


ビジネスシーンに最適な  
高速・高解像度PCラベルプリンタ  
ネットワーク内蔵上位モデルも  
新登場!



### 製品の銘板ラベルに

製品のシリアルナンバーや製品情報の表示に威力を発揮し、各種FA分野で採用されています。



### 注意喚起表示ラベルに

電化製品の注意喚起表示や、「長期使用製品安全表示制度」の対応に適したラミネートラベルプリンタです。



### 試験、薬品管理に

熱処理や耐水、耐熱が必要な試験や検査時に、検査条件等を現物に貼付して区別するために便利です。



高速印刷で作業効率をアップ

ピータッチ9700PC  
オープン価格



ネットワーク内蔵でさらに活用範囲が広がる

ピータッチ9800PCN  
オープン価格

# すすんだ高速印刷や基本機能で作業効率をアップ

ピータッチ970OPC



## 最高速の印刷スピード、従来TZテープ比4倍！！最高80mm/s

9700 対応 9800 対応

HGテープ使用時、80mm/s(360dpi×180dpi)を実現。大量にラベルを制作する際にもストレスを感じません。また、高解像度をお求めの場合、360dpi×720dpi(20mm/s)の高解像度ヘッドで、小さな文字やイラスト、写真もくっきりと印刷できます。

■印字速度



外注依頼とは違い、汚れに強いラミネートラベルが1枚から印刷可能です。また、連番印刷や多品種少量発行にも柔軟に対応できます。



## 分散印刷対応で印刷効率大幅UP!

9700 対応 9800 対応


大量印刷ジョブの分散処理設定が可能です。分散印刷をすることにより、業務効率UPを実現しました。

■設置例イメージ



大量一括印刷可能!

※USBポートを使用の場合は、パソコンのポートに直接接続してください。



プリンタドライバにて、簡単に分散印刷の設定が入力できます。

## 充実したフルスペックハイエンドの使用機能

9700 対応 9800 対応

### 用途に合わせて選べるテープカット

印刷が終わると自動でテープをカットする「オートカット」、剥しやすいようにテープにスリットを入れる「ハーフカット」、連続印刷時にテープをカットせず自動でスリットを入れる「連続ハーフカット」の3種類のカット方法から用途に合わせて選ぶことができます。



### ラベル作成ソフトウェア P-touch Editor

より実践的なラベルワークのために、パワーアップした機能と使いやすさで、ビジネスを力強くサポートします。パソコンの要と言える、高い互換性。分かりやすいインターフェースとシンプルな操作性で、自由度の高いラベリングを実現します。

- アドイン機能**  
Word®、Excel®, Outlook® から印刷したい部分を選択し、ピータッチのアイコンを押すだけで、簡単にラベルが作れます。
- 多彩なクリップアート**  
豊富な飾り枠  
多種多様なクリップアート 1,300点
- ナンバリング(連番)**  
指定した枚数だけ、数字やアルファベットを順番に増やしたラベルを連続印刷することができます。
- 日時自動作成**  
日付パターンは25種類。時刻は指定時刻、印刷時の時刻や印刷時の時刻から加算・減算させた時刻を印刷することができます。
- データベースリンク**
- バーコード**
- 表作成**  
エディタ上で簡単に作成できます。
- フォント**  
パソコンにインストールされている TrueType™フォントが使用できます。
- 図の挿入**  
写真やロゴなどの図を挿入できます。


## 強耐性のラミネートテープ

TZ TAPE HG TAPE



### ラミネートフィルム加工により、水やこすれに抜群の強耐性

ラミネートフィルムが印刷した面を覆うため、水や擦れ、一時的な溶液などの付着に対し抜群の耐久性を發揮します。ラミネートテープは、水に濡れやすい環境(植物や工業用製品など)のラベルや、アルコール等の薬品が付着しやすい環境(薬品ボトルや検体試験管など)のラベル、飲食店のバックヤードや汚れやすい環境のラベル、長期貼り付けが必要なラベル(固定資産)など、さまざまな環境に対応する耐久性の高いラベルです。テープ幅は6mm~36mmの6サイズに対応。種類も豊富にご用意いたしております。






## LAN接続でネットワークプリンタに

9800  
対応


Mac®を含めた複数のホストから印刷可能。

特定のパソコンだけでなく、ネットワーク上のパソコンから印刷可能。オフィスやグループで共有して使用できます。



起動ファイルを共有すれば、インストール無しでもラベルの作成・印刷が可能。


P-touch Editor Lite LAN をサーバ上の共有フォルダにコピーしておく、他のネットワークユーザは本機のプリンタドライバをインストールしなくてもサーバ上のP-touch Editor Lite LAN にアクセスしてラベルを作成・印刷できます。



## パソコンを介さず、外部機器を接続して印刷が可能

9800  
対応

あらかじめパソコンからデータをプリンタに転送しておく、あとはバーコードリーダーなどの入力機器とプリンタをUSBまたはRS-232Cで接続することでパソコンを介さずに、可変データ(テキスト、バーコード)を含むラベル発行が可能となります。多様なラベル発行ソリューションを安価でシンプルに構築することができます。バーコードリーダーなどの接続機器より入力されたデータを、ピータッチ9800PCNに保存しているレイアウトオブジェクト(テキスト、バーコード)に反映させることができる便利なツールです。





※ピータッチ9700PCとバーコードリーダーとの接続は、シリアル接続(RS-232C)で、かつ外部電源の取れるバーコードリーダーのみ接続可能となります。また、機器によってはデータ転送ができないものがあります。

### 使用事例 1 製造物の銘板ラベルに

- ラミネートテープで汚れや擦れに強い
- バーコード作成を含めた連番印刷やロットナンバー・シリアルナンバーの印刷に最適




サンプル品の管理No.やシリアルNo.、注意事項、確認証の表記など、製造物の銘板ラベルの作成に最適です。Excel®などの外部データを取り込み、同じレイアウトでバーコードなど必要な部分のみ可変したラベルを、必要に応じて作成することができます。



### 使用事例 2 製品の注意喚起表示ラベルに

- オンデマンドで作成可能。ラベルの作成を外注する必要もありません
- 水や擦れ・一時的な溶液などの付着に対しても抜群の耐久性

電化製品や家庭用品に必要な、「長期使用製品安全点検制度・表示制度」の対応に適したラミネートラベルプリンタです。水に濡れやすい電化製品や、長期貼り付けが必要な注意喚起ラベルなど、さまざまな環境に対応する耐久性の高いラベルです。



## ■主な仕様

ピータッチ9700PC		ピータッチ9800PCN
オープン価格		オープン価格
JANコード	4977766673778	4977766673822
印刷	印刷方式	熱転写ラミネート/感熱方式
	印刷ヘッド	360dpi/384dot
	印字解像度	360dpi×360dpi(TZテープ使用時)、360dpi×720dpi(HGテープ使用時;高解像度印刷)、360dpi×360dpi(HGテープ使用時;標準印刷)、360dpi×180dpi(HGテープ使用時;高速印刷)
印字スピード	最大20mm/s(TZテープ使用時)、最大20mm/s(HGテープ使用時;高解像度印刷)、最大52mm/s(HGテープ使用時;標準印刷)、最大80mm/s(HGテープ使用時;高速印刷)	
最大印字高さ	27.1mm(36mm幅テープ使用時)	
電源	100V	
寸法	116mm(W)×192.7mm(D)×140mm(H)	
本体質量	1.57Kg	1.58Kg
カッター	本体内蔵自動式 約3万回(フルカッター) 約2万回(ハーフカッター)*1	
動作環境	温度:10°C - 35°C、湿度:20% - 80%(結露無きこと)	
プリンタ制御コマンド	ラスタ印刷、ESC/P準拠コマンド印刷*2、P-touch templateコマンド印刷*3	
OS	Windows®: Microsoft® Windows® 2000 Professional (more than SP4) / XP / Windows Vista® / Windows® 7対応予定。詳細は弊社ホームページをご覧ください。	Windows®: Microsoft® Windows® 2000 Professional (more than SP4) / XP / Windows Vista® Windows Server 2003 / Windows Server 2008 / Windows® 7対応予定。詳細は弊社ホームページをご覧ください。
	Mac®: OS10.3.9-10.6	Mac®: OS10.3.9-10.6
インターフェース	USB2.0フルスピード、シリアル(RS-232C)	USB2.0フルスピード、シリアル(RS-232C)、LAN(10BASE-T/100BASE-TX)、USB TypeA
本体メモリ	2MB	7MB
対応テープ	TZテープ(3.5~36mm)、HGテープ(6~36mm)	
同梱品	取扱説明書、CD-ROM、USBケーブル、ACアダプタ、ラミネート白ラベル黒文字24mm幅HGテープ1本	

\*1 当社試験結果によるデータで、保証値ではありません。 \*2 ESC/Pは、エプソン株式会社の登録商標です。 \*3 P-touch templateは、接続した外部機器から転送されてきたデータを、プリンタ本体メモリに保存しているラベルレイアウトに反映させることができる機能です。テンプレート転送は、Windows®のみ対応しております。

## ピータッチ用 アプリケーション開発ツール b-PAC

「b-PAC」とは、お客様がお使いのシステムからピータッチを直接コントロールしラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。「b-PAC」はWebで無償提供されており、登録すればすぐご利用いただけます。

システム  
開発を  
サポート

### メリット1 ラベルレイアウトの細かな制御は不要です。

ラベルのレイアウトは、P-touch Editorで作成し、そのファイルをテンプレートとして利用します。お客様のプログラムでレイアウトに関する細かい制御をすることなく、シンプルならベルから凝ったラベルまで、多彩なラベルを作成することができます。

### メリット2 出力制御のためのコーディングは数十行程度。

ラベルレイアウトだけでなく、あらゆる設定をテンプレート側で覚えるので、コーディングは数十行程度で済みます。ピータッチシリーズへの出力制御のための特別な知識は必要ありません。

■開発環境 Visual Basic®、Visual C++®、VBA(Excel®、Access® など)、VB Script(HTML内に記述)、WSH、Lotus Script(Notes R5以降)、DelphiなどのCOMオートメーションを呼び出し可能な開発言語 \*Windows®みの対応となります。

■b-PACに含まれるもの  
・b-PACコンポーネント(b-PAC本体) ・仕様書 ・各種サンプルプログラム ・ソフトウェアライセンス契約書 \*詳細はb-PACサポートサイトをご覧ください。

**b-PACサポートサイト: <http://www.brother.co.jp/dev/bpac/index.htm>**

\*b-PACサポートサイトにてb-PACを無償でダウンロードできます。(登録制)

## 感熱ラベルプリンタ

パソコンを介さず外部機器と接続可能な高性能ラベルプリンタ

**QL-1050  
TypeA**

オープン価格  
4977766645041



低導入で多拠点配置可能なネットワーク機能付きラベルプリンタ

**QL-580N**

オープン価格  
4977766660570



## より高速・より高解像度を実現するHGテープ


HG  
TAPE  
6-36mm

スピーディーな印刷を求める場合は、80mm/sで印刷が可能に。また、高解像度印刷を求める場合は、360dpi×720dpi相当の印刷を実現できるテープです。


■ラミネートテープ(テープの長さ8m) ピータッチ9700PC/9800PCN専用

テープ幅	6mm	9mm	12mm	18mm	24mm	36mm
1本 黒文字 白	HG-211 1,470円 4977766611367	HG-221 1,470円 4977766611350	HG-231 1,470円 4977766611343	HG-241 1,890円 4977766611336	HG-251 1,890円 4977766611329	HG-261 2,520円 4977766611312
5本パック 黒文字 白		HG-221V 6,300円 4977766676557	HG-231V 6,300円 4977766676564	HG-241V 8,400円 4977766676571	HG-251V 8,400円 4977766676588	HG-261V 11,550円 4977766676595
5本パック 黒文字 黄			HG-631V 6,300円 4977766676601	HG-641V 8,400円 4977766676618	HG-651V 8,400円 4977766676625	
5本パック 黒文字 透明			HG-131V 6,300円 4977766676632	HG-141V 8,400円 4977766676649	HG-151V 8,400円 4977766676656	
5本パック 黒文字 銀マット			HG-M931V 7,350円 4977766676663	HG-M941V 9,450円 4977766676670	HG-M951V 9,450円 4977766676687	

■解像度



■印字速度



\*ハイスピード印刷と、高解像度印刷は併用できません。

その他豊富にテープをご用意しております。詳しくはbrotherホームページ: <http://www.brother.co.jp/product/labelprinter/index.htm>

## 製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問合わせ先

### ブラザーのホームページ

<http://www.brother.co.jp>

### ブラザーソリューションセンター〈サポート情報〉

FAQや取扱説明書や最新ドライバのダウンロードはこちら。

<http://solutions.brother.co.jp>

### ブラザーコールセンター(フリーダイヤル)

☎ 0120-590-383

FAX:052-819-5904

受付時間: 9:00~12:00/13:00~17:00 平日(月~土) \*日・祝祭日及び当社休日を除く

### ブラザー販売(株)

北海道/011-782-6591 東北/022-227-8885 関越/048-640-3654 東京/03-3274-6911

中部/052-824-3196 関西/06-6310-8863 中四国/082-240-3781 九州/092-481-1560

受付時間 ●9:00~12:00/13:00~17:00(土・日・祝祭日及び弊社休日を除く)

※P-touch及びピータッチはブラザー工業株式会社の登録商標です。  
 ※Microsoft®、Windows®、Windows Vista®、Excel®、Word®、Access®、PowerPoint®、Outlook®、Internet Explorer®、Visio®は、米国Microsoft社の米国及びその他の国における登録商標または商標です。  
 ※Macintosh®、Mac®及びTrue Type™は米国Apple Inc.の登録商標または商標です。  
 ※SAPは、ドイツ及びその他の国におけるSAP AGの登録商標または商標です。  
 ※その他記載されている会社名、製品名などは各社の登録商標または商標です。  
 ※商品の仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。  
 ※商品の色やテープは印刷物のため、実際の色と若干異なる場合があります。  
 ※掲載の写真やテープサンプル等は使用シーンを想定し作成したものです。  
 ※表示価格はオープン価格もしくは希望小売価格(税込)です。



安全にお使いいただくために

●ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。  
 ●水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。  
 火災、感電、故障等の原因となることがあります。

■お買い求め、ご相談は、

brother

ブラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋市瑞穂区苗代町15-1

2010年2月現在

[ピータッチ9700PC/9800PCNカタログ・SPコード:MD7CP044B]